



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

***Allegato A alla D.G.C. n.74 del 04/05/2011***

## VINCOLO IDROGEOLOGICO

RDL 3267 del 30 dicembre 1923

L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e s.m.i)

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono effettuare "ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi" (cfr. art. 35 comma 1 Legge Regionale n° 4 del 22 gennaio 1999) nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del RDL 3267 del 30 dicembre 1923, le cui perimetrazioni ufficiali sono depositate presso le strutture del Corpo Forestale dello Stato, ovvero come ridefinite dai Piani di Bacino, visionabili presso la Regione Liguria o la Provincia di Genova.

A titolo indicativo e meramente esemplificativo possono essere interventi che riguardano:

- realizzazione di opere che comportano scavi e sbancamenti di terreno;
- scavi per la posa di tubazioni e condotte interrate;
- scavi e sbancamenti di terreno per la costruzione di strade;
- realizzazione di opere che comportino un aumento del carico sul terreno o che mutino l'assetto idrografico superficiale e di falda;
- disboscamenti per cambio di destinazione d'uso.

### **A chi rivolgere la "domanda"?**

La Regione Liguria ha approvato la legge n. 7 del 12.04.2011 con la quale trasferisce ai Comuni le competenze relative al vincolo idrogeologico, a far data dal 1° di Maggio 2011.

Pertanto da tale data tutte le pratiche relative a progetti in area vincolata dovranno essere presentate ai comuni competenti per territorio.

Il richiedente dovrà, utilizzando preferibilmente gli appositi schemi allegati alla presente, indirizzare la domanda in bollo da Euro 14,62 a :

COMUNE DI BORZONASCA – Piazza Severino, 1 – 16041, Borzonasca

All'atto della presentazione della domanda (corredata di tutta la documentazione necessaria) occorre consegnare una ulteriore marca da bollo da 14,62 euro, che verrà apposta sull'originale del Provvedimento.

### **Quale documentazione predisporre ed allegare?**

(TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA)

**a) Relazione tecnica**, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, che descriverà le opere oggetto di procedura autorizzativa e le modalità esecutive, anche di tipo provvisoria previste dal progetto, richiamando (dove occorre) le indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.

La relazione dovrà comprendere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L. R. 4/99, una



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

autocertificazione a firma del progettista abilitato che *attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati;*

*Una copia deve essere presentata in bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine.*

**b) Documentazione progettuale** redatta da un **professionista abilitato ai sensi di legge**, illustrerà le opere oggetto di autorizzazione e comprenderà:

- ✓ una **corografia generale** in scala 1:25.000;
- ✓ uno **stralcio** della CTR in scala 1:5.000 o 1:10.000, comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona d'intervento;
- ✓ un **estratto**, o copia di originale, della **planimetria catastale**, con indicazione dei mappali interessati dai lavori, ciò al fine di individuare l'esatta ubicazione delle opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico;
- ✓ la **planimetria** dello stato **attuale** e di **progetto**, in scala non inferiore a 1:200. Per le opere a grande sviluppo longitudinale la scala della planimetria potrà essere opportunamente ridotta con il limite di 1:2.000;
- ✓ le **sezioni longitudinali e trasversali** allo stato **attuale, di progetto** e di **raffronto**, in scala non inferiore a 1:200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno;
- ✓ verifiche delle opere di sostegno e di fondazione dove sono necessarie (Circolare della Regione Liguria prot. n. 57382 del 13/06/1991 in merito all'applicazione del D.M. 11.03.1988) in funzione dei parametri geotecnici scaturiti dalla relazione geologica;
- ✓ il progetto di sistemazione delle aree scoperte, redatto alla scala di progetto, atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.

*Una copia in bollo da Euro 1,81 per ogni elaborato grafico*

*Dove procurarsi la CTR? Presso il servizio cartografico della Regione Liguria*

*Dove procurarsi l'estratto catastale? Presso gli Uffici Tecnici Erariali.*

**c) Documentazione fotografica** che mostri il sito nel quale verrà realizzato l'intervento e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa (datata e firmata).

**d) Relazione geologica.** *(Una copia in bollo da Euro 1,81 )*

La *documentazione geologica* a corredo della richiesta di autorizzazione ad effettuare movimenti di terreno di cui agli artt. 34 e 35 L.R. n° 22/84 ed artt. 35 e 36 L.R. n° 4/99 in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. n° 3267/1923, redatta da **professionista iscritto all'albo dei geologi**

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico le indagini geologiche dovranno avere carattere esecutivo, in modo tale da fornire gli elementi essenziali per la tutela dell'assetto idrogeomorfologico dei luoghi, con particolare riferimento alla tutela dei tre fattori del



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

vincolo quali: stabilità dei versanti, copertura vegetale e regimazione delle acque.

La relazione geologica, allegata alla documentazione progettuale, dovrà quindi fornire una caratterizzazione geomorfologica ed idrogeologica dell'area, evidenziando gli interventi necessari a limitare l'impatto sul territorio e quindi a ridurre il rischio connesso a condizioni di vulnerabilità geologica ed idrogeologica del sito.

La relazione geologica esecutiva, al fine di garantire quanto sopra enunciato, dovrà contenere, con sufficiente dettaglio, quanto di seguito indicato:

- ✓ inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico dell'area di intervento e di un suo adeguato intorno;
- ✓ descrizione delle risultanze delle indagini eseguite con particolare riferimento ai dati derivanti da prospezioni geognostiche dirette o indirette da saggi diretti o sondaggi meccanici e/o prospezioni geofisiche, da prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio;
- ✓ profilo stratigrafico dei terreni e parametrizzazione geotecnica e/o geomeccanica del suolo e del sottosuolo direttamente interessati dalla proposta progettuale;
- ✓ documentata verifica di stabilità del versante, nel caso di interventi particolarmente incidenti sull'assetto del territorio, per un significativo tratto, a monte e a valle del versante nell'area d'intervento;
- ✓ valutazioni sulla fattibilità dell'intervento con attestazione di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche rilevate;
- ✓ indicazioni operative relative alle modalità di scavo e/o riporto, alla preparazione del piano di fondazione, alla regimazione idrogeologica e alla sistemazione finale dell'area interessata dalle nuove opere.

La scelta del metodo o dei metodi di indagine dovrà essere adeguatamente discussa nello studio geologico, in rapporto all'effettiva estensione del volume da parametrizzare, inteso in termini geologici e ai limiti di attendibilità delle correlazioni adottate.

Le indagini andranno estese a tutta l'area interessata dall'intervento e ad un suo congruo intorno (area di possibile influenza), valutando sia lo stato di fatto sia la situazione conseguente alle modificazioni che si intendono realizzare.

Alla relazione geologica dovranno essere allegati gli elaborati cartografici di seguito indicati:

- ✓ corografia dell'area di intervento e di un suo adeguato intorno alla scala 1:5000-1:10000 con ubicazione dell'area di stretto intervento;
- ✓ elaborati di inquadramento generale quali: carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica alla scala 1:2000-1:5000;
- ✓ carta geologico-tecnica e/o carta delle prospezioni geognostiche e prove in sito alla scala di progetto in ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500;
- ✓ sezioni geologico-tecniche alla scala di progetto, in ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500; scale di 1:1000, 1:2000 sono utilizzabili per sezioni orientate a fornire inquadramenti del terreno interessato dall'intervento, nonché di un conveniente intorno, sul quale con responsabilità, il redattore degli elaborati, ritiene possa estendersi l'influenza;



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489

Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it)

comune.borzonasca@pec.it

- ✓ stratigrafie derivanti da indagini geofisiche, geognostiche e/o geotecniche con denominatori di scala ritenuti congrui e comunque mai superiori a 200;
- ✓ risultati di analisi di laboratorio;
- ✓ risultanze delle analisi e delle verifiche di stabilità;
- ✓ eventuale documentazione fotografica.

Si evidenzia inoltre che alla fine dei lavori dovrà essere presentata una **relazione geologica di “fine lavori”** in cui sia certificato, da parte del Geologo, l’adempimento delle prescrizioni impartite e l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell’assetto idrogeomorfologico della zona di intervento.

Tale relazione dovrà inoltre essere corredata di una essenziale documentazione fotografica commentata sulle più significative fasi di intervento, al fine di costituire una banca dati delle caratteristiche geologiche riscontrate durante l’esecuzione dei lavori.

È possibile anche presentare una **unica Relazione di fine lavori** a firma congiunta tra il progettista Direttore dei Lavori ed i dei progettisti interessati (geologo, strutturista), in cui ognuno per le proprie competenze certifichi l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell’assetto idrogeologico, la loro completa efficacia nei confronti dell’assetto di stabilità globale del versante e la loro coerenza rispetto ai contenuti delle relazioni tecniche e specialistiche di progetto.

Si richiede in ogni caso la attestazione di regolare esecuzione dei lavori resa dal direttore dei medesimi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Qualora il Comune abbia richiesto, a garanzia di una corretta e regolare esecuzione dei lavori, il versamento di un deposito cauzionale di cui all’art.37 della L.R. 4/99, la consegna della “*relazione di fine lavori*” - che attesti la corretta esecuzione dei medesimi - garantisce lo svincolo del deposito stesso.

Il deposito cauzionale di cui all’art.37, comma 3, della L.R. 4/99 verrà valutato in sede istruttoria secondo la tipologia ed entità dell’intervento e determinato l’importo.

-----  
L’Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell’intervento, può richiedere all’interessato **chiarimenti** e **integrazioni** degli elaborati progettuali presentati con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche ed altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell’istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del D.M. 11/3/88.

Attenzione: Enti Pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli.

-----

## Chi rilascia l'autorizzazione?

Il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Borzonasca.

## Quali spese di istruttoria bisogna sostenere?



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

E' necessario versare a beneficio del Comune di Borzonasca: Euro 75,00 sul Conto Corrente Postale n°26674168 Servizio Tesoreria, oppure sul conto corrente bancario di Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Lodi – Ag. Borzonasca

IBAN IT 87 A 05164 31860 000 000 137601

con la seguente causale: spese istruttorie e sopralluogo per rilascio autorizzazione al vincolo idrogeologico.

## Cosa deve fare il titolare dell'autorizzazione?

- ✓ **ultimare l'intervento** entro il termine indicato nell'autorizzazione, decorrente dalla data del provvedimento medesimo;  
si stabilisce in 36 mesi la durata di validità del nulla-osta relativo al vincolo idrogeologico, con possibilità di richiesta di proroga, da avanzare almeno 30 giorni prima della scadenza;
- ✓ **eseguire** le opere secondo il progetto e i movimenti di terra limitati a quelli progettualmente indicati;
- ✓ **smaltire** il materiale di risulta in esubero in pubblica discarica;
- ✓ **garantire** la stabilità del complesso opera/versante adottando tutti i possibili accorgimenti per l'ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso d'opera, sia a lavori eseguiti, nonché per l'esecuzione degli scavi e dei riempimenti.
- ✓ **presentare la relazione di fine lavori** corredata da documentazione fotografica sottoscritta dal direttore dei lavori, che ne attesti il rispetto delle normative vigenti, l'idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell'assetto idrogeologico, la loro completa efficacia nei confronti dell'assetto globale del versante e la loro coerenza rispetto ai contenuti della relazione di progetto;
- ✓ **richiedere la proroga** dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla sua naturale scadenza, in caso contrario si dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione.
- ✓ **Eventuali varianti sostanziali** del progetto autorizzato dovranno essere preventivamente autorizzate.

**Il titolare** dell'autorizzazione sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto nella autorizzazione e di tutti i danni che possano derivare a persone, animali e cose per effetto della esecuzione dei lavori autorizzati; l'inosservanza anche di modesta entità di una delle predette condizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, nonché l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'Amministrazione.

**Il titolare** dell'autorizzazione che non fa pervenire la relazione di fine lavori entro 30 giorni dalla data di ultimazione, effettua violazione alle prescrizioni impartite nell'atto autorizzativo.

VVVVVVVVVVVV



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489

Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it)

comune.borzonasca@pec.it

## **PROROGHE DELLE AUTORIZZAZIONI GIA' CONCESSE**

-Le pratiche dovranno essere comunque corredate di relazione geologica esecutiva.

-nel caso di prima richiesta di proroga sarà sufficiente una dichiarazione del tecnico direttore dei lavori dove attesta che l'area interessata dall'intervento preposto non ha subito mutamenti di sorta (frane; smottamenti ecc.) e nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi, per intero o in parte, dichiarazione che gli stessi sono stati eseguiti in conformità di quanto autorizzato;

-per eventuali rinnovi successivi sarà necessario che il tecnico professionista abilitato, all'uopo incaricato dall'ente, faccia una verifica dello stato dei luoghi mediante sopralluogo con successiva redazione di verbale.

Pertanto il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma di Euro 50,00 quale contributo per spese di istruttoria della pratica, seguendo le stesse modalità sopra riportate.

\_\_\_\_\_VVVVVVVVVVVV\_\_\_\_\_



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

## VINCOLO IDROGEOLOGICO PER INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

RDL 3267 del 30 dicembre 1923

L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e s.m.i)

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono effettuare "movimenti di terreno di modesta rilevanza" (cfr. art. 35 comma 2 Legge Regionale n' 4 del 22 gennaio 1999) nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del RDL 3267 del 30 dicembre 1923, le cui perimetrazioni ufficiali sono depositate presso le strutture del Corpo Forestale dello Stato, ovvero ridefinite dai Piani di Bacino approvati o adottati visionabili presso la Regione Liguria o la Provincia di Genova.

L'1 Gennaio 2010 è entrata in vigore la L.R. 28/12/2009 n.63 (pubblicata sul B.U.R. n.24 del 30/12/2009) che ha modificato la L.R. 22/ 01/1999 n.4 (vincolo idrogeologico). In particolare l'art. 15 ha **sostituito** il vecchio art.35.

Tale modifica riguarda le **tipologie di interventi per cui è necessario comunicare la D.I.A.** ma soprattutto prevede una categoria di opere per le quali non è necessario richiedere alcun titolo abilitativo.

Ai sensi dell'art.15 comma 3 della LR 63/09, costituiscono **movimenti di terreno di modesta rilevanza** quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a **cento metri cubi**, un'altezza di scavo non superiore a **due metri**, un'impermeabilizzazione del suolo non superiore al **10 per cento della superficie del lotto**, e siano connessi alle seguenti categorie di opere, fatto salvo quanto previsto al comma 4:

### [LR 63/09 , art.15 comma 3] ⇒ D.I.A

- a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
- c) reinterri e scavi;
- d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;
- e) eliminazione di barriere architettoniche;
- f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
- g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
- h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
- i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.

### [LR 63/09 , art.15 comma 4]

**Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo** le seguenti categorie di opere, fermo restando il limite volumetrico e l'altezza di scavo di cui al comma 3 (ovvero volume



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489

Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it)

comune.borzonasca@pec.it

complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un'altezza di scavo non superiore a due metri, un'impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto):

- a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario;
- b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
- c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
- d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all'articolo 48 (LR 4/99)<sup>1</sup>;
- e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;
- g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;
- h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell'intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
- i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq;
- j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.

## Quali spese devono essere sostenute o quali versamenti bisogna effettuare ?

E' necessario versare a beneficio del Comune di Borzonasca: Euro 50,00 sul Conto Corrente Postale n°26674168 Servizio Tesoreria, oppure sul conto corrente bancario di Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Lodi – Ag. Borzonasca

IBAN IT 87 A 05164 31860 000 000 137601

con la seguente causale: spese istruttorie vincolo idrogeologico.

---

<sup>1</sup> non ricadono nella disciplina di cui all'art. 35 gli ordinari interventi manutentivi e di ripristino dei muri di fascia realizzati con la antica tecnica "muretti a secco". Infatti tali interventi, di norma effettuati nell'ambito di una ordinaria gestione del fondo per mantenere l'efficienza produttiva delle fasce coltivate, non possono certo alterare o addirittura pregiudicare l'assetto idrogeologico rappresentando anzi la prosecuzione non innovativa di una tecnica antica e tradizionale di difesa del suolo a coltura agraria. Nell'articolo di regolamento si chiarisce inoltre che, per i fini sopra evidenziati, sono considerati interventi manutentivi le opere di scavo, fondazione, riprofilatura e quanto altro necessario al ripristino dei muretti a secco e dei ciglioni. Ovviamente tali interventi possono essere realizzati senza necessità di attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 purché non vengano modificate le caratteristiche dimensionali, formali e funzionali delle strutture originarie.





# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it)

comune.borzonasca@pec.it

## A chi presentare la "DIA"?

La Regione Liguria ha approvato la legge n. 7 del 12.04.2011 con la quale trasferisce ai Comuni le competenze relative al vincolo idrogeologico, a far data dal 1° di Maggio 2011. Pertanto da tale data tutte le pratiche relative a progetti in area vincolata dovranno essere presentate ai comuni competenti per territorio.

Il richiedente dovrà, utilizzando preferibilmente gli appositi schemi allegati alla presente, indirizzare la domanda in bollo da Euro 14,62 a :

COMUNE DI BORZONASCA – Piazza Severino, 1 – 16041, Borzonasca

**N.B.:** Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli.

## Quale documentazione predisporre ed allegare?

La DIA deve essere inoltrata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da:

- Relazione tecnico illustrativa      una copia in carta libera
- Perizia tecnica                              una copia in carta libera
- Elaborati grafici di progetto        una copia in carta libera

I DOCUMENTI SOPRA INDICATI VANNO PRESENTATI IN N. 1 COPIA

La **Relazione tecnico illustrativa**, redatta da un **professionista abilitato ai sensi di legge**, descriverà le opere ed esplicherà le modalità esecutive delle opere e degli interventi sul terreno, anche di tipo provvisoria previsti dal progetto, richiamando le indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.

La **Perizia tecnica**, sottoscritta da un **professionista abilitato ai sensi di legge**, attesterà l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati" (cfr. comma 2 art. 35 LR 4/99).

Gli elaborati grafici di progetto redatti da un **professionista abilitato ai sensi di legge**, illustreranno le opere e comprenderanno:

- ✓ una **corografia generale** in scala 1:25.000;
- ✓ uno **stralcio** della CTR in scala 1:5.000 o 1:10.000, comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona d'intervento;
- ✓ un **estratto**, o copia di originale, della **planimetria catastale**, con indicazione dei mappali interessati dai lavori, ciò al fine di individuare l'esatta ubicazione delle opere e l'eventuale interferenza o vicinanza di un corso d'acqua pubblico;
- ✓ la **planimetria** dello stato **attuale** e di **progetto**, in scala non inferiore a 1:200;
- ✓ le **sezioni longitudinali e trasversali** allo stato **attuale, di progetto** e di



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

- raffronto**, in scala non inferiore a 1:200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno;
- ✓ **il progetto di sistemazione delle aree scoperte**, redatto in scala opportuna, atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.
  - ✓ **Documentazione fotografica** che mostri il sito nel quale verrà realizzato l'intervento e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa ( datata e firmata );

L'Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell'intervento, può richiedere entro l'inizio dei lavori chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali ritenuti necessari per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del D.M. 11/3/88.

*Dove procurarsi la CTR?*

*Presso il servizio cartografico della R.L.*

*Dove procurarsi l'estratto catastale?*

*Presso gli Uffici Tecnici Erariali*

## **Che cosa fa l'Ente?**

L'Ente deve: "... entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Ente stesso." (cfr. dalla nota all'articolo 35 LR 4/99 ultimo capoverso che richiama l'art 19 comma 1 Legge 241/90 modificato dall'art. 2 della Legge 537/93)

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

## VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SANATORIA

L. R. N°4/1999

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono **sanare** “ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi”, già in tutto o in parte effettuato nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici.

### A chi presentare la “domanda in sanatoria”?

L’interessato, utilizzando preferibilmente gli schemi riportati nel presente regolamento dovrà inoltrare la domanda ( in bollo da 14,62 euro ) a:

COMUNE DI BORZONASCA – Piazza Severino, 1 – 16041, Borzonasca

### Quale documentazione predisporre ed allegare?

Deve essere presentata in DUPLICE COPIA la seguente documentazione:

**a) Relazione tecnica**, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, che descriverà le opere oggetto di autorizzazione già eseguite, e le modalità esecutive, anche di tipo provvisoria previste dal progetto, richiamando (dove occorre) le indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico. La relazione dovrà comprendere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 della L. R. 4/99, una autocertificazione a firma del progettista abilitato che attesti la conformità delle opere già realizzate alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

Una copia deve essere presentata in bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine.

**b) Documentazione progettuale**, che comprende:

- ✓ **corografia** generale in scala 1/25000;
- ✓ stralcio della **Cartografia Tecnica Regionale** sufficientemente estesa;
- ✓ stralcio della Cartografia Tecnica Provinciale dei **Piani di Bacino** approvati, contenente l’esatta ubicazione del manufatto da eseguirsi; (Carta dei Regimi Normativi – Carta della Rete Idrografica Significativa – Carta della Pericolosità – Carta della Suscettività al Dissesto);
- ✓ estratto **catastale** in originale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori, al fine di individuare l’esatta ubicazione delle opere e l’eventuale interferenza o vicinanza di un corso d’acqua pubblico, (segnalarne il nome e la distanza dalle opere a progetto alla sponda del corso d’acqua o dal limite dal catasto fluviale );
- ✓ **planimetria** dello stato attuale e di progetto, in scala non inferiore a 1/200;
- ✓ **sezioni** longitudinali e trasversali allo stato attuale, di progetto e di raffronto, in



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

scala non inferiore a 1/200, atte ad individuare l'andamento complessivo del terreno;

- ✓ **verifiche** delle opere di sostegno e di fondazione dove sono necessarie (Circolare della Regione Liguria prot. n. 57382 del 13/06/1991 in merito all'applicazione del D.M. 11.03.1988), in funzione dei parametri geotecnici scaturiti dalla relazione geologica;
- ✓ progetto di **sistemazione delle aree scoperte**, redatto in scala opportuna, atto a valutare i tipi e le collocazioni delle alberature e delle sistemazioni a verde, nonché l'individuazione e la quantificazione, in rapporto alla superficie disponibile netta, delle zone impermeabilizzate con il relativo schema delle defluenze delle acque.

per ogni elaborato grafico una copia in bollo da 1,81 euro

## c) Relazione geologica che comprende:

- ✓ l'inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico della zona dell'intervento con relativa cartografia;
- ✓ la valutazione del progetto e le relative modalità di esecuzione ( se non già presenti nella relazione tecnica);
- ✓ la valutazione dei parametri geotecnici del terreno;
- ✓ le sezioni geologiche interpretative, sufficientemente estese sia a valle che a monte dell'intervento;
- ✓ la verifica di stabilità del versante prima e dopo l'intervento;
- ✓ il progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche;
- ✓ gli esiti delle campagne di prospezione.

una copia della Relazione in bollo da 1,81 euro

**d) Documentazione fotografica** che mostri il sito nel quale è stato realizzato l'intervento e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa ( datata e firmata ).

-----  
L'Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell'intervento,  
può richiedere all'interessato, integrazioni ritenute necessarie  
per il compimento dell'istruttoria stessa.

-----  
Attenzione: Enti Pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli.  
-----

## Chi rilascia l'autorizzazione?

Il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Borzonasca.



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489  
Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it) comune.borzonasca@pec.it

## Quali spese di istruttoria bisogna sostenere?

E' necessario versare a beneficio del Comune di Borzonasca: Euro 75,00 sul Conto Corrente Postale n°26674168 Servizio Tesoreria, oppure sul conto corrente bancario di Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Lodi – Ag. Borzonasca

IBAN IT 87 A 05164 31860 000 000 137601

con la seguente causale: spese istruttorie vincolo idrogeologico.

## Che cosa fa l'Ente?

L'Ente deve comunicazione al committente l' avvio del procedimento entro 10 gg. dalla designazione del R.U.P.

Sarà possibile prendere visione degli atti relativi presso l'ufficio Tecnico Comunale in piazza Severino, 1 - Borzonasca -, il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.-

L'Ufficio competente in materia, in funzione della tipologia dell'intervento, può richiedere all'interessato, integrazioni ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa.

## Cosa deve fare il titolare dell'autorizzazione?

- ✓ **presentare la relazione che certifichi** la buona esecuzione delle opere corredata da documentazione fotografica sottoscritta dal direttore dei lavori e supportata da tecnico abilitato, che ne attesti il rispetto delle normative vigenti, l'idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell'assetto idrogeologico, la loro completa efficacia nei confronti dell'assetto globale del versante e la loro coerenza rispetto ai contenuti della relazione di progetto;
- ✓ **garantire** la stabilità del complesso opera/versante adottando tutti i possibili accorgimenti per l'ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso d'opera, sia a lavori eseguiti, nonché per l'esecuzione degli scavi e dei riempimenti.

**Il titolare** dell'autorizzazione sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza e di tutti i danni che possano derivare a persone, animali e cose per effetto della esecuzione dei lavori autorizzati; l'inosservanza anche di modesta entità di una delle predette condizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, nonché l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'Amministrazione;

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽



# COMUNE DI BORZONASCA

CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA

Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489

Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994

[www.comune.borzonasca.ge.it](http://www.comune.borzonasca.ge.it)

comune.borzonasca@pec.it

## Allegati:

MOD.1a – domanda vincolo idrogeologico - imprese

MOD.1b – domanda vincolo idrogeologico - privati

MOD.1Simp – domanda vincolo idrogeologico in sanatoria imprese

MOD.1Spri – domanda vincolo idrogeologico in sanatoria privati

MOD.2a – DIA vincolo idrogeologico – imprese

MOD.2b - DIA vincolo idrogeologico – privati